

(10)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 461 497 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91108977.9**

(51) Int. Cl.⁵: **A61K 7/48, A61K 7/06,
A61K 31/74, A61L 25/00,
A61K 9/70, A61K 47/32**

(22) Anmeldetag: **01.06.91**

(30) Priorität: **13.06.90 DE 4018875**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
18.12.91 Patentblatt 91/51

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT NL

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
W-6700 Ludwigshafen(DE)**

(72) Erfinder: **Vogel, Friedrich, Dr.
Am Boehlig 13
W-6706 Wachenheim(DE)
Erfinder: Frosch, Franz, Dr.
Auf dem Koeppel 112
W-6702 Bad Duerkheim(DE)
Erfinder: Westenfelder, Horst
Hauptstrasse 126
W-7552 Durmersheim(DE)**

(54) **Verwendung von selektiv hydrierten Styrol-Butadien-Copolymerisaten in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen.**

(57) Verwendung von selektiv an der olefinischen Doppelbindung hydrierten Copolymerisaten aus

A) 50 bis 65 Gew.-% Styrol,

B) 35 bis 50 Gew.-% Butadien und

C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomerer

in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen.

EP 0 461 497 A1

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von selektiv an der olefinischen Doppelbindung hydrierten Copolymerisaten aus

- A) 50 bis 65 Gew.-% Styrol,
- B) 35 bis 50 Gew.-% Butadien und

5 C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomere in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen.

Weiterhin betrifft die Erfindung kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die diese Copolymerisate enthalten.

Kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen wie Hautcremes oder Hautöle haben sehr oft den
10 Nachteil, sich allzu leicht abwaschen zu lassen. Dies ist besonders bei Sonnenschutz-, Baby- und Badekosmetika störend. Die optimale Pflege-, Heil- oder Schutzwirkung der Haut wird nicht voll erreicht und der Verbrauch an diesen Mitteln liegt zu hoch, weil immer wieder neues Mittel aufgetragen werden muß.

Die DE-C 31 06 959 (1) betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Copolymerisaten aus 52 bis 54 Gew.-% Styrol und 48 bis 48 Gew.-% Butadien durch Copolymerisation der Monomeren in aliphatischen,
15 cycloaliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffen mit Lithiumalkylinitiatoren in Gegenwart von Tetrahydrofuran, wobei im Anschluß an die Polymerisation die vom Butadien stammende Doppelbindung des Copolymerisates nach bekannten Verfahren, beispielsweise in Gegenwart von Übergangsmetallkatalysatoren wie Nickel-Aluminium-Katalysatoren, selektiv hydriert wird. Diese Copolymerisate dienen als Viskositätsindexverbesserer für Schmieröle.

Die DE-A 24 23 849 (2) betrifft eine filmbildende Zubereitung für örtliche Anwendung auf der Haut in Form einer Emulsion eines wasserunlöslichen und eines wasserlöslichen filmbildenden Polymers. Als wasserunlösliches Polymer wird u.a. ein Styrol-Butadien-Polymer im Monomergewichtsverhältnis 67:33 genannt. Die Wasserabwaschbarkeit dieses auf die Haut aufgetragenen Films liegt allerdings zu hoch.

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, kosmetische und pharmazeutische
25 Zubereitungen bereitzustellen, die sich der Haut nur schwer abwaschen lassen.

Demgemäß wurde die Verwendung der eingangs definierten Copolymerisate in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen gefunden.

Die verwendeten Copolymerisate sind aus

- A) 50 bis 65 Gew.-%, vorzugsweise 52 bis 57 Gew.-% Styrol,
- 30 B) 35 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 43 bis 48 Gew.-% Butadien und
- C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomere

aufgebaut. Sie werden durch Polymerisation der Komponenten A bis C und anschließende selektive Hydrierung an der olefinischen Doppelbindung hergestellt. Bevorzugt wird die Verwendung von Copolymerisaten aus den Komponenten A und B allein.

Die Polymerisation und die Hydrierung werden zweckmäßigerweise nach dem in (1) beschriebenen Verfahren durchgeführt. Nach der Hydrierung sollten mindestens 95 %, vorzugsweise mindestens 97 % der olefinischen Doppelbindungen und maximal 5 %, vorzugsweise maximal 3 % der aromatischen Ungesättigtheiten hydriert vorliegen.

Bei den hergestellten Copolymerisaten handelt es sich um statistische Polymere. Sie haben in der
40 Regel ein Molekulargewicht im Bereich zwischen 75 000 und 130 000.

Als weitere copolymerisierbare Monomere C, mit welchen die Eigenschaften der Copolymerisate modifiziert werden können, dienen beispielsweise Methylstyrol, Isopren, Chloropren, Isobutylen, Ethylen, Acrylnitril, Alkylacrylate und -methacrylate, Vinylacetat, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid oder Vinylalkylether.

In Frage kommende kosmetische Zubereitungen sind vor allem Hautcremes wie Pflegecremes, Baby-
45 cremes, Handschutzcremes oder Sonnenschutzcremes, Hautöle wie Badeöle, Babyöle oder Sonnenschutzöle, Salben, Lotionen oder Schminken. Pharmazeutische Zubereitungen wie Salben oder Cremes dienen zur Applikation von Wirkstoffen. In den genannten kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen kann es sich sowohl um Wasser-in-Öl- als auch um Öl-in-Wasser-Emulsion oder um eine Kombination beider Typen handeln.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind weiterhin kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die die beschriebenen Copolymerisate in einer Menge von 1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Zubereitung, enthalten.

Die üblichen Zusammensetzungen und Bestandteile sowie übliche Emulgatoren, Hilfsmittel und Zusatzstoffe wie Stabilisatoren oder Konservierungsmittel für derartige kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen sind dem Fachmann bekannt und brauchen deshalb hier nicht näher erläutert zu werden.
55

Die die erfindungsgemäß verwendeten Copolymerisate enthaltenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zeichnen sich dadurch aus, daß es sich sowohl mit klarem als auch mit oberflächenaktive Mittel enthaltendem Wasser nur schwer wieder abwaschen lassen und somit auf der Haut ihre Pflege-

, Heil- oder Schutzwirkung voll entfalten können. Außerdem weisen die erfindungsgemäß verwendeten Copolymerisate eine deutliche Schutzwirkung für die Haut auf, da sie das Eindringen von schädigenden Substanzen erschweren.

- Weiterhin wirken die erfindungsgemäß verwendeten Copolymerisate verdickend auf die sie enthaltenden Zubereitungen, ersichtlich an den höheren Viskositätswerten, wodurch die Verarbeitung, Lagerung und Applikation der Zubereitungen vereinfacht werden kann, weil man mit Hilfe der Copolymerisate die gewünschten Viskositätsbereiche besser einstellen kann.

Beispiel 1

- Abwaschbarkeit von kosmetischen Creme-Zubereitungen von der Haut

Ein Copolymerisat, welches gemäß (1) durch Polymerisation von 53 Gew.-% Styrol mit 47 Gew.-% Butadien mit sek.-Butyllithium als Katalysator in einer Cyclohexan-Tetrahydrofuran-Mischung und anschließende selektive Hydrierung mit Wasserstoff in Gegenwart von Nickel(II)-acetylacetonat/Aluminiumtriisobutyl als Hydrierungskatalysator hergestellt worden war, wurde in kosmetische Zubereitungen eingearbeitet. Diesen Zubereitungen wurde zur visuellen Beurteilung der Abwaschbarkeit von der Haut ein Farbstoff (Methylenblau oder Sudanrot) zugemischt.

11 Testpersonen erhielten jeweils eine 0,5 g-Probe der Zubereitung mit dem erfindungsgemäß verwendeten Copolymerisat und eine 0,5 g-Vergleichsprobe, wobei aber nicht bekannt war, welches die erfindungsgemäße Probe und welches die Vergleichsprobe war. Die Proben wurden auf die beiden frisch gewaschenen Handrücken aufgetragen, danach wurden die Handrücken 10 sec mit 30° C warmem Wasser abgebraust und anschließend wurden die Intensitäten der auf den beiden Handrücken verbliebenen Färbungen gegeneinander verglichen.

Im Anschluß daran wuschen sich alle Testpersonen ihre Handrücken mit Wasser mit einem Waschmittelzusatz, nämlich mit einer 10 gew.-%igen wäßrigen Natriumlauryl ethersulfat-Lösung, durch 5 sec dauern- des gleichmäßiges Reiben und spülten danach die Waschlösung mit 30° C warmem Wasser kurz ab. Die Intensitäten der Färbungen auf beiden Handrücken wurden erneut gegeneinander verglichen.

Die Proben wiesen folgende Zusammensetzungen auf:

- Probe 1 (erfindungsgemäß):

Wasser-in-Öl Creme mit Methylenblau (Viskosität: 10 000 mPa*s)

- | | |
|-----------|--|
| Phase I: | 4,0 Gew.-% mit 7 mol Ethylenoxid umgesetztes hydriertes Rizinusöl |
| | 3,0 Gew.-% einer Mischung aus Polyglyceryl-2-sequisostearat, Bienenwachs, Mineralöl, |
| 35 | Magnesiumstearat und Aluminiumstearat |
| | 2,0 Gew.-% mikrokristallines Wachs |
| | 0,5 Gew.-% einer Mischung aus Mineralöl und Lanolinalkohol |
| | 8,0 Gew.-% Isopropylmyristat |
| | 8,0 Gew.-% Polypropylenglycol-3-myristylether |
| 40 | 4,0 Gew.-% Cetyl-stearyl-2-ethylhexanoat |
| | 4,0 Gew.-% Paraffinöl |
| | 3,0 Gew.-% Polyethylenglycol-Dodecylglycol-Copolymer |
| | 3,0 Gew.-% Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat |
| | 3,0 Gew.-% 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon |
| 45 | 1,0 Gew.-% Aluminiumstearat |
| | 4,0 Gew.-% des Styrol-Butadien-Copolymerisates |
| Phase II: | 5,0 Gew.-% 1,2-Propylenglykol |
| | 3,0 Gew.-% eines mit 25 mol Ethylenoxid umgesetzten p-Aminobenzoessäureethylesters |
| | 0,2 Gew.-% Methyl- und Propylparaben |
| 50 | 0,3 Gew.-% Imidazolidinylharnstoff |
| | 43,5 Gew.-% Wasser |
| | 0,5 Gew.-% Methylenblau |

Probe A (zum Vergleich):

- Wasser-in-Öl-Creme mit Methylenblau (Viskosität: 600 mPa*s)

wie Probe 1, nur ohne Styrol-Butadien-Copolymerisat und mit 8,0 Gew.-% anstelle von 4,0 Gew.-% Cetyl-stearyl-2-ethylhexanoat.

Probe 2 (erfindungsgemäß):

Wasser-in-Öl-Creme mit Sudanrot (Viskosität: 18 000 mPa*s)

wie Probe 1, nur mit 0,5 Gew.-% Sudanrot in Phase I anstelle von 0,5 Gew.-% Methylblau in Phase II.

Probe B (zum Vergleich):

Wasser-in-Öl-Creme mit Sudanrot (Viskosität: 700 mPa*s)

wie Probe 2, nur ohne Styrol-Butadien-Copolymerisat und mit 8,0 Gew.-% anstelle von 4,0 Gew.-% Cetylstearyl-2-ethylhexanoat.

Probe 3 (erfindungsgemäß):

Öl-in-Wasser-Creme mit Sudanrot (Viskosität: 3 000 mPa*s)

- 15 Phase I: 1,0 Gew.-% einer Mischung aus mit 6 mol Ethylenoxid umgesetztem Cetylstearylalkohol und Stearylalkohol
1,0 Gew.-% mit 25 mol Ethylenoxid umgesetzter Cetylstearylalkohol
3,0 Gew.-% Glycerylstearat
0,2 Gew.-% (-)-2-Bisabolol
20 5,0 Gew.-% Paraffinöl
10,0 Gew.-% Benzoesäure-C₁₂-C₁₅-alkylester
5,0 Gew.-% Jojobaöl
0,2 Gew.-% α-Tocopherol
2,0 Gew.-% Cetylstearylalkohol
25 3,0 Gew.-% 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
5,0 Gew.-% Cetylstearyl-2-ethylhexanoat
4,0 Gew.-% des Styrol-Butadien-Copolymerisates
0,5 Gew.-% Sudanrot
Phase II: 3,0 Gew.-% 1,2-Propylenglykol
30 2,0 Gew.-% 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsäure
1,0 Gew.-% Triethanolamin
0,3 Gew.-% Imidazolidinylharnstoff
0,2 Gew.-% Methyl- und Propylparaben
53,6 Gew.-% Wasser

Probe C (zum Vergleich):

Öl-in-Wasser-Creme mit Sudanrot (Viskosität: 4 500 mPa*s)

wie Probe 3, nur ohne Styrol-Butadien-Copolymerisat und mit 9,0 Gew.-% anstelle von 5,0 Gew.-% Cetylstearyl-2-ethylhexanoat.

Aus Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Tests ersichtlich. Angegeben sind jeweils für die Abwaschbarkeit mit reinem Wasser und mit Wasser mit Waschmittelzusatz die Anzahl der Beurteilungen, bei denen die Färbung mit der erfindungsgemäßen Probe gegenüber der Färbung mit der Vergleichsprobe nach dem Waschen als deutlich intensiver eingestuft wurde, ohne Kenntnis, welches die erfindungsgemäße Probe und welches die Vergleichsprobe war.

Tabelle 1: Anzahl der Beurteilungen

5	Probe	gegen Vergleichsprobe	Abwaschbarkeit mit	
			reinem Wasser	Wasser mit Waschmittelzusatz
	1	A	10 von 11	9 von 11
10	2	B	10 von 11	10 von 11
	3	C	5 von 11	4 von 11

16

Beispiel 2

Hautschutzwirkung von Paraffinöl-Zubereitungen

Zur Beurteilung der Hautschutzwirkung wurde eine 8 gew.-%ige Zubereitung des Styrol-Butadien-Copolymerisates aus Beispiel 1 in Paraffinöl hergestellt (Probe 4). Als Vergleich diente Paraffinöl, das 8 Gew.-% hochdisperse Kieselsäure als Verdickungsmittel enthielt, um eine vergleichbare Viskosität aufzuweisen (Probe D).

Die beiden Unterarme von 5 Testpersonen wurden mit einer 1 gew.-%igen wäßrigen Bromthymolblau-Lösung bestrichen und danach mit der Probe auf dem einen und der Vergleichsprobe auf dem anderen Arm überdeckt. Die so behandelten Hautflächen wurde mit 0,1 normaler wäßriger Natronlauge in Kontakt gebracht. Das Durchdringen der Paraffinöl-Zubereitung ließ sich durch die Blaufärbung des Indikatorfarbstoffes verfolgen.

Tabelle 2 zeigt die Zeiten bis zur beginnenden Blaufärbung und bis zur Durchfärbung bei Verwendung der erfindungsgemäßen Probe 4 und der Vergleichsprobe D.

30

Tabelle 2: Zeiten bis zur Blaufärbung

	Testperson	Zeit [sec] bis zur beginnenden Blaufärbung	Durchfärbung
Probe 4:			
40	1	35	> 120
	2	35	> 120
	3	50	> 120
	4	65	> 120
45	5	40	> 120
Vergleichsprobe D:			
	1	10	50
50	2	15	60
	3	12	60
	4	35	120
	5	15	60
55			

Patentansprüche

1. Verwendung von selektiv an der olefinischen Doppelbindung hydrierten Copolymerisaten aus
A) 50 bis 65 Gew.-% Styrol,
B) 35 bis 50 Gew.-% Butadien und
C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomerer
in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen.
2. Verwendung von Copolymerisaten nach Anspruch 1 aus
A) 52 bis 57 Gew.-% Styrol,
B) 43 bis 48 Gew.-% Butadien und
C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomerer.
3. Verfahren zur Herstellung von kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß man hierzu Copolymerisate gemäß Anspruch 1 oder 2 verwendet.
4. Kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, enthaltend 1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Zubereitung, eines oder mehrerer Copolymerisate gemäß Anspruch 1 oder 2.

Patentansprüche für folgen Vertragsstaat: ES

1. Verfahren zur Herstellung von kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß man hierfür übliche Bestandteile mit selektiv an der olefinischen Doppelbindung hydrierten Copolymerisaten aus
A) 50 bis 65 Gew.-% Styrol,
B) 35 bis 50 Gew.-% Butadien und
C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomerer
mischt.
2. Verfahren zur Herstellung von kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man hierbei Copolymerisate aus
A) 52 bis 57 Gew.-% Styrol,
B) 43 bis 48 Gew.-% Butadien und
C) 0 bis 5 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomerer
verwendet.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 8977

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	US-A-4 489 058 (G.E. LAY et al.) * Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 32; Spalte 5, Zeilen 9-55; Ansprüche 1,3,4 *	1-4	A 61 K 7/48 A 61 K 7/06 A 61 K 31/74 A 61 L 25/00 A 61 K 9/70 A 61 K 47/32
D,Y	DE-A-3 106 959 (BASF AG) * Ganzes Dokument *	1-4	
A	GB-A-2 114 580 (L'OREAL) * Seite 1, Zeilen 31-65; Seite 2, Zeilen 18-20; Ansprüche 1-3 *	1-4	
A	DE-A-2 712 609 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING CO.) * Ansprüche; Seite 5, Absatz 2 - Seite 15, Absatz 4 *	1-4	
A	EP-A-0 214 626 (KAO CORP.) * Seite 4, Absatz 2 - Seite 17, Absatz 1; Ansprüche 1-3 *	1-4	
D,A	DE-A-2 423 849 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING CO.) * Seite 3, Absatz 3 - Seite 15, Absatz 4; Ansprüche 1,2 *	1-4	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) A 61 K A 61 L
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 19 September 91	Prüfer COUCKUYT P.J.R.
<div>KATEGORIE DER GEMANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			